



# 2025 FİYAT LİSTESİ

[www.akisplastik.com.tr](http://www.akisplastik.com.tr)



# HAKKIMIZDA - ABOUT US

## Hakkımızda

Fabrikamız 2012 yılında İstanbul'da kurulmuştur, 10.000 mt2 kapalı alanda pvc kablo kanalı, abs ve pc elektrik panoları, çelik ve izoleli çelik spiral, aspiratör vb. elektrik malzemeleri üretimi yapmaktadır.

Yıllık 24.000.000 mt kablo kanalı, 480.000 adet elektrik panosu, 3.000.000 çelik spiral ve 250.000 adet aspiratör üretim kapasitesi ile kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden siz değerli iş ortaklarımızla daha büyük hedeflere ilerlemektedir. Otuz yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerimize güvenerek siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Globalleşen dünyada bir adım öne çıkmanın yolu istikrarlı çalışmak daha kaliteli ürün ve hizmet vermektir. Daimi sloganımız ve nihayi hedefimiz siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir.

## About Us

Our company was built in 2012 in Istanbul. Our factory is with an area of 10.000 m2 in the production cable trunkings products, Abs and Pc panel boards, Steel and Insulated steel spiral, Aspirator and etc. electrical materials.

With an annual production capacity of 24,000,000 mt of cable trunking, 480,000 pieces of electrical panels, 3,000,000 mt steel spirals and 250,000 aspirators, it is advancing towards greater goals with you, our valuable business partners, without compromising on quality. We are proud to serve our valued customers, trusting our thirty years of knowledge and experience. We are aware that the way to stand out in the globalizing world is to work consistently and to provide better quality products and services. Our motto and our ultimate goal is the satisfaction of our customers.

تأسس مصنعنا في عام 2012 في اسطنبول

حلزونات فولاذية وفولاذية معزولة ، شفاطة وما إلى ذلك في منطقة مغلقة تبلغ 10.000 متر مربع. تصنع المعدات ، PC و ABS لوحات كهربائية ، PVC مجاري كابل الكهربائية.

بفضل طاقتها الإنتاجية السنوية البالغة 24.000.000 طن متري من مجاري الكابلات ، و 480.000 لوحة كهربائية ، و 3.000.000 من اللوالب الفولاذية و 250.000 شفاط ، فإنها تتقدم نحو أهداف أكبر مع شركائنا التجاريين القيمين ، دون المساومة على الجودة. نفخر بخدمتكم ، عملائنا الكرام ، من خلال الاعتماد على ثلاثين عامًا من المعرفة والخبرة. نحن ندرك أن السبيل للمضي قدمًا في عالم العولمة هو العمل باستمرار وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة أفضل. شعارنا الدائم وهدفنا النهائي هو إرضاء عملائنا الكرام.

## İÇERİK - INDEX

|  |         |
|--|---------|
| KAPALI TİP KABLO KANALLARI - CLOSED TYPE CABLE TRUNKINGS                                 | 01 - 08 |
| İÇTEN KAPAKLI KABLO KANALI VE AKSESUARLARI - INSIDE COVER CABLE TRUNKING AND ACCESSORIES | 09      |
| MONTAJ TAMAMLAMA AKSESUARLARI - ASSEMBLY ACCESSORIES                                     | 10      |
| YAPIŞKAN BANTLI KABLO KANALLARI - SELF ADHESIVE CABLE TRUNKINGS                          | 11      |
| ZEMİN ÜSTÜ (BALIK SIRTİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - OVERFLOOR PVC CABLE TRUNKINGS GREY    | 12      |
| DELİKLİ (PANO TİPİ) PVC KABLO KANALLARI GRİ - PVC SLOTTED CABLE TRUNKINGS GREY           | 13 - 16 |
| ABS PANO - ABS BOARD   | 17 -20  |
| TESİSAT GRUBU- SPRINGS INSTALLATION GROUP  | 21      |
| BORULAR - CONDUITS   | 22 - 23 |
| SİRALLER - CABLE CLAMP AND CABLE TIES  | 24 - 25 |
| SERTİFİKALAR - CERTIFICATES  | 26 - 27 |



**Mekanik Darbelere dayanıklı.**  
Resistance to mechanical  
shock hits 2 Joule



**Topraklama gerekmez.**  
No need for grounding



Alev aldığında kendiliğinden sönebilen katkı maddeli PVC malzeme (UL94V0 M1).  
Self extinguishing PVC fire reaction (UL94V0 M1)

## Kapalı tip kablo kanallarımızın teknik özellikleri


Technical specifications for closed type cable trunkings




Ultraviyole ışıklara dayanıklı (UV).  
Resistance to ultraviolet lights (UV)



Boyanabilir.  
Paintable




İstenilen boyutta kesilebilir.  
Cut down to required size





**12 x 12**

12,80 ₺



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 12012 Kutulu**

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

320 mt



**15 x 10**

14,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 15010 Kutulu**

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

300 mt



**16 x 16**

15,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 16016 Kutulu**

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

266 mt



**20 x 10**

17,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 20010 Kutulu**


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

240 mt

**25 x 16**

23,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 25016 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

154 mt

**25 x 25**

30,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 25025 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

96 mt

**30 x 20**

40,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 30020 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

100 mt



**40 x 16**

39,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40016 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

84 mt



**40 x 25**

42,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40025 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

80 mt



**40 x 40**

49,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 40040 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

72 mt



**50 x 50**

120,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSK - 50050 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

48 mt

**60 x 40**

86,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 60040 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

48 mt

**60 x 60**

110,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 60060 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

40 mt

**75 x 75**

180,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSK - 75075 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

24 mt



**80 x 40**

118,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 80040 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

36 mt



**80 x 60**

122,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 80060 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

32 mt



**100 x 100**

250,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100100 Kutulu

Kutu - Box


Paket / Metre - Package / Meter

16 mt



**100 x 40**

138,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100040 Kutulu


Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

28 mt

**100 x 60**

185,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSK - 100060 Kutulu

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter


24 mt

**YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT**

Ara bölme takılabilir - Partition can be attached

**120 x 60**

295,00 ₺




Ürün Kodu - Product Code

APSK - 120060 Kutulu

Kutu - Box

Paket / Metre - Package / Meter

20 mt

**101 x 50**

Ürün Kodu - Product Code

APSK - 10150

Uzunluk - Length 2m

Kesit - Section 101 x 50

Ambalaj Miktarı (m) - Package Total (m) 16 Mt.


Ambalaj Şekli - Package Koli - Carton Box

Fiyat

340,00 ₺

**YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT****Çerçevesiz  
Priz Montajı**Frameless  
Socket Assembly

100 x 50



Ürün Kodu - Product Code

**APSK - 100050**

Uzunluk - Length 2m


Kesit - Section 100 x 50

Ambalaj Miktarı (m) - Package Total (m) 16 Mt.



Ambalaj Şekli - Package Koli - Carton Box

**Fiyat 215,00 ₺**

3 ara bölme takılabilir - Up to 3 divider possibility



TSE 130124-TSE-02/02



**AP-150AB**

Ara Bölme  
Divider  
Kutu: 100 Mt.  
Box: 100 Pcs.

**60,00 ₺**

**AP-1501-K**

İç Köşe (Bağlantı Elemanı) Hareketli  
Internal Corner  
Kutu: 12 adet  
Box: 12 Pcs.

**74,00 ₺**

**AP-150DK**

Dış Köşe (Bağlantı Elemanı) Hareketli  
External Corner  
Kutu: 10 adet  
Box: 10 Pcs.

**93,00 ₺**

**AP-150L**

L Bağlantı Elemanı 90° Sabit  
90° Corner Piece  
Kutu: 12 adet  
Box: 12 Pcs.

**94,00 ₺**






12 mm  
12 mm

14,80 ₺

**12 x 12**

Ürün Kodu : APSKY 12012  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 320 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 320 m




15 mm  
10 mm

15,00 ₺

**15 x 10**

Ürün Kodu : APSKY 15010  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 300 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 300 m



16 mm  
16 mm

17,50 ₺

**16 x 16**

Ürün Kodu : APSKY 16016  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 250 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 250 m



20 mm  
10 mm

18,50 ₺

**20 x 10**

Ürün Kodu : APSKY 20010  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 240 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 240 m



25 mm  
16 mm

26,80 ₺

**25 x 16**

Ürün Kodu : APSKY 25016  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 154 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 154 m



25 mm  
25 mm

34,00 ₺

**25 x 25**

Ürün Kodu : APSKY 25025  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 96 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 96 m



40 mm  
16 mm

45,00 ₺

**40 x 16**

Ürün Kodu : APSKY 40016  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 84 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 84 m



40 mm  
25 mm

48,00 ₺

**40 x 25**

Ürün Kodu : APSKY 40025  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 80 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 80 m




40 mm  
40 mm

57,00 ₺

**40 x 40**

Ürün Kodu : APSKY 40040  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 72 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 72 m




60 mm  
40 mm


97,00 ₺

**60 x 40**

Ürün Kodu : APSKY 60040  
Kablo Kanalı Bantlı  
Ambalaj : 48 m  
Self Adhesive Cable Trunking  
Box : 48 m

**50 x 12**

90,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSZ 500 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**50 x 12**

110,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSZY 500 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**70 x 20**

160,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSZ 700 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**70 x 20**

195,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSZY 700 x 12**

Ambalaj Miktarı - Package Total


60 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**90 x 20**

200,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSZ 900 x 20**

Ambalaj Miktarı - Package Total


20 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box

**90 x 20**

225,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSZY 900 x 20**

Ambalaj Miktarı - Package Total

20 m

Ambalaj Şekli - Package

Kutu - Box



**Alev Yalmaz**  
Nonflammable



#### Ürün Renkleri - Product Colors




Beyaz  
White



Mavi  
Blue



Gri  
Grey



**Kolay yapışmayı sağlayan,  
Çift taraflı bant kullanılabilir.**  
Easy attached double sided adhesive  
tape could be used



# Pano tipi kablo kanallarımızın teknik özellikleri


## Technical Specifications for our Slotted Cable Trunkings

Özel kapak dizaynı sayesinde kolay kapanma ve açılma, dikey pozisyonda dahi en iyi performans. Special design of cover provides easy closing and opening and show the best performance even in vertical position.

Alt kırılma noktası sayesinde yan keski vb. alet kullanarak kanal yan duvarının kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. With the cutting point at the bottom easily breaking sides and installed on the wall without using any tool.


Üst kırılma noktası sayesinde herhangi bir el aletine ihtiyaç duymadan kanal yanlarında bulunan tırnakların kolayca kırılarak hızlı montaj sağlanması. The breaking points on the top provide easy breaking side nails and fast installation.

Tabanda bulunan raylar sayesinde kanal tutucu vb. aksesuarların kolayca montajı. The rails on the bottom helps to assembly holders and other accessories easily.



**25 x 25**

55,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSG-25025**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

100 m


Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box



**25 x 40**

68,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSG-25040**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

80 m


Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box



**25 x 60**

98,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSG-25060**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

48 m


Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box



**40 x 40**

90,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSG-40040**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

72 m


Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box



**40 x 60**

115,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


**APSG-40060**

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


48 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**60 x 60**

150,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-60060

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


32 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**60 x 80**

175,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-60080

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 60**

190,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code


APSG-80060

Ambalaj Miktarı - Package total (m)


24 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

**80 x 80**

230,00 ₺



Ürün Kodu - Product Code

APSG-80080

Ambalaj Miktarı - Package total (m)

18 m

Ambalaj şekli - Package

Kutu - Box

# ABS panolarımızın teknik özellikleri

Technical Specification of  
ABS Panel Boards



IP65



IK Derecesi  
IK Degree : IK08



Kilit Sistemi  
Lock System

FİYAT SORUNUZ

FİYAT SORUNUZ



1 mm Galvanizli Çelik Montaj Plakası  
1 mm Galvanized Steel Mounting Plate

YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT

YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT

YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT



ABS PC IP65 CE

## Perdeli Panolar

YENİ ÜRÜN  
NEW PRODUCT



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ham madde : ABS (Ral 7035 Gri) - Isı dayanıklı : -40°C / +80°C  
Darbe dayanıklı  
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi  
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi  
Paslanmaz çelik vidalı kapak - Taban sacı - Kilit sistemi  
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı  
Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri) - Health Strangth : -40°C / +80°C  
Impact resitant  
650°C glow wire test for standart type  
960°C glow wire test for HF type  
Steinless stell screws for cover - Steinless termm base plate  
Lock system - Design provided installation for DIN rails and terminals  
Suitable to assembly low vottage swichtchgear equipment



### ABS Perdeli Opak Pano

| KOD-CODE     | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE | ÖLÇÜ -SIZE       | KOLİ ADEDİ-BOX PCS | FİYAT      |
|--------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| AKABP-250150 | 25x35x15            | 2x8 = 18 Otomat  | 1                  | 1.350,00 ₺ |
| AKABP-300400 | 30x40x17            | 2x12 = 24 Otomat | 1                  | 1.850,00 ₺ |
| AKABP-350500 | 35x50x19            | 3x14 = 42 Otomat | 1                  | 2.750,00 ₺ |
| AKABP-400200 | 40x60x20            | 4x17 = 68 Otomat | 1                  | 3.500,00 ₺ |

### ABS Perdeli Şeffaf Pano

| KOD-CODE      | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ -SIZE | ÖLÇÜ -SIZE       | KOLİ ADEDİ-BOX PCS | FİYAT      |
|---------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| AKAPCP-250150 | 25x35x15            | 2x8 = 18 Otomat  | 1                  | 1.450,00 ₺ |
| AKAPCP-300400 | 30x40x17            | 2x12 = 24 Otomat | 1                  | 2.000,00 ₺ |
| AKAPCP-350500 | 35x50x19            | 3x14 = 42 Otomat | 1                  | 3.000,00 ₺ |
| AKAPCP-400200 | 40x60x20            | 4x17 = 68 Otomat | 1                  | 3.850,00 ₺ |

ABS Pano - ABS Board



IP65

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)  
Isı dayanıklı : -40°C / +80°C  
Darbe dayanıklı  
Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi  
HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi  
Paslanmaz çelik vidalı kapak  
Taban sacı  
Kilit sistemi  
Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı  
Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)  
Health Strangth : -40°C / +80°C  
Impact resitant  
650°C glow wire test for standart type  
960°C glow wire test for HF type  
Steinless stell screws for cover  
Steinless tenn base plate  
Lock system  
Design provided installation for DIN rails and terminals  
Suitable to assembly low vottage swichtchgear equipment



IP65

| KOD<br>CODE   | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ<br>SIZE | KOLİ ADEDİ<br>BOX PCS | FİYAT      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| AKAB - 200130 | 200x300x130           | 1                     | 650,00 ₺   |
| AKAB - 250150 | 250x350x150           | 1                     | 950,00 ₺   |
| AKAB - 300400 | 300x400x170           | 1                     | 1.100,00 ₺ |
| AKAB - 300220 | 300x400x220           | 1                     | 1.300,00 ₺ |
| AKAB - 350190 | 350x500x190           | 1                     | 1.600,00 ₺ |
| AKAB - 400180 | 400x500x180           | 1                     | 1.750,00 ₺ |
| AKAB - 400240 | 400x500x240           | 1                     | 2.050,00 ₺ |
| AKAB - 400200 | 400x600x200           | 1                     | 2.100,00 ₺ |
| AKAB - 500230 | 500x600x230           | 1                     | ☎          |
| AKAB - 500250 | 500x700x250           | 1                     | 3.300,00 ₺ |
| AKAB - 600800 | 600x800x280           | 1                     | ☎          |

ABS IP65 CE

## PC Şeffaf Kapaklı Panolar - Panel Boards With Pc Transparent Door



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Hammadde : ABS (Ral 7035 Gri)  
 Isı dayanıklı : -40°C / +80°C  
 Darbe dayanıklı  
 Standart tip panolar için 650°C kızaran tel deneyi  
 HF yanmaz panolar için 960°C kızaran tel deneyi  
 Paslanmaz çelik vidalı kapak  
 Taban sacı  
 Kilit sistemi  
 Montaj rayı ve klemens takmaya müsait gövde tasarımı  
 Alçak gerilim şalt ekipmanları montaja müsait yapı

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material : ABS (Ral 7035 Gri)  
 Health Strangth : -40°C / +80°C  
 Impact resitant  
 650°C glow wire test for standart type  
 960°C glow wire test for HF type  
 Steinless stell screws for cover  
 Steinless temberg base plate  
 Lock system  
 Design provided installation for DIN rails and terminals  
 Suitable to assembly low voltage switchtchgear equipment




| KOD<br>CODE   | ÜRÜN ÖLÇÜLERİ<br>SIZE | KOLİ ADEDİ<br>BOX PCS | FİYAT      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| AKPC - 200130 | 200x300x130           | 1                     | 735,00 ₺   |
| AKPC - 250150 | 250x350x150           | 1                     | 1.075,00 ₺ |
| AKPC - 300400 | 300x400x170           | 1                     | 1.245,00 ₺ |
| AKPC - 300220 | 300x400x220           | 1                     | 1.480,00 ₺ |
| AKPC - 350190 | 350x500x190           | 1                     | 1.800,00 ₺ |
| AKPC - 400180 | 400x500x180           | 1                     | 2.000,00 ₺ |
| AKPC - 400240 | 400x500x240           | 1                     | 2.340,00 ₺ |
| AKPC - 400200 | 400x600x200           | 1                     | 2.400,00 ₺ |
| AKPC - 500230 | 500x600x230           | 1                     | ☎          |
| AKPC - 500250 | 500x700x250           | 1                     | 3.800,00 ₺ |
| AKPC - 600800 | 600x800x280           | 1                     | ☎          |

ABS PC IP65 CE

# Tesisat Grubu

Installation  
Group



**Kılavuz Telli**  
With Guide Wire

**Plastik Sprial**  
plastic Sprial

**Çelik**  
Steel

**Golvaniz**  
Galvanized

## PVC Düz Boru 3m PVC Rigid Conduit Haff Seri / Light Gauge



Alev Yaymayan  
Yayla Bükülebilen

Self Extinguishing  
Malleable Rigid Conduit


Ürün Renkleri - Product Colors



Gri  
Grey

Siyah  
Black

| KOD<br>CODE | DIŞ ÇAP (MM)<br>EX. DIAMETER (MM) | İÇ ÇAP (MM)<br>INT. DIAMETER (MM) | AMBALAJ<br>PACKAGING | FİYAT   | MUFLU<br>FİYAT |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|----------------|
| AK 10121    | Ø 16                              | 14,5                              | 102 m                | 20,00 ₺ | 22,00 ₺        |
| AK 10122    | Ø 20                              | 17,5                              | 102 m                | 28,00 ₺ | 32,00 ₺        |
| AK 10123    | Ø 25                              | 22,1                              | 51 m                 | 39,00 ₺ | 42,00 ₺        |
| AK 10124    | Ø 32                              | 29,2                              | 45 m                 | 64,00 ₺ | 68,00 ₺        |

 320 Newton

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Standart                        | : EN 61386-21 / 22                  |
| Malzeme                         | : PVC Bazlı Termoplastik            |
| Sıkıştırma Dayanımı             | : 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C |
| Darbe Dayanımı                  | : 1 kg. / 100 mm / -25°C            |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı        | : -25°C + 60°C                      |
| Yalıtım Gerilimi                | : 2000 V/50 H. / 15 dak.            |
| Kendiliğinden Sönen PVC Malzeme | : UI94 V0                           |
| Boru Boyu                       | : 3 m                               |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Standart                          | : En 61386-21 / 22                  |
| Material                          | : PVC Based Thermoplastic           |
| Compression Resistance            | : 320 Newton / 60 sn./sec / 23 +2°C |
| Impact Resistance                 | : 1 kg. / 100 mm / -25°C            |
| Working Temperature               | : -25°C + 60°C                      |
| Insulating Strength               | : 2000 V/50 Hz. / 15 min.           |
| PVC Material (Self Extinguishing) | : UI94 V0                           |
| Conduit Length                    | : 3 m                               |



### PP SİRİRAL BORU REKORU (RECORD)

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ANMA ÇAPI      | Ø 16          | Ø 20          | Ø 25          | Ø 32          |
| AMBALAJ - PCS. | 100           | 100           | 100           | 100           |
| KOD - CODE     | AKK - 16 - PP | AKR - 20 - PP | AKR - 25 - PP | AKR - 32 - PP |
| FİYAT          | 📞             | 📞             | 📞             | 📞             |



### PP DİRSEK - ELBOW

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ANMA ÇAPI      | Ø 16          | Ø 20          | Ø 25          | Ø 32          |
| AMBALAJ - PCS. | 100           | 100           | 100           | 100           |
| KOD - CODE     | AKD - 16 - PP | AKD - 20 - PP | AKD - 25 - PP | AKD - 32 - PP |
| FİYAT          | 📞             | 📞             | 📞             | 📞             |




### PP AÇILIR DİRSEK - ELBOW OPENS

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ANMA ÇAPI      | Ø 16          | Ø 20          | Ø 25          | Ø 32          |
| AMBALAJ - PCS. | 25            | 25            | 25            | 15            |
| KOD - CODE     | AKA - 16 - PP | AKA - 20 - PP | AKA - 25 - PP | AKA - 32 - PP |
| FİYAT          | 📞             | 📞             | 📞             | 📞             |



### PP T BAĞLANTI - T LİNK

|                |               |               |                |               |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ANMA ÇAPI      | Ø 16          | Ø 20          | Ø 25           | Ø 32          |
| AMBALAJ - PCS. | 100           | 100           | 100            | 100           |
| KOD - CODE     | AKT - 16 - PP | AKT - 20 - PP | AKT - 25 - PVC | AKT - 32 - PP |
| FİYAT          | 📞             | 📞             | 📞              | 📞             |




### AY KROŞE - MOON CROCHET

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ANMA ÇAPI      | Ø 16          | Ø 20          | Ø 25          | Ø 32          |
| AMBALAJ - PCS. | 50            | 50            | 50            | 25            |
| KOD - CODE     | AKS - 16 - PP | AKS - 25 - PP | AKS - 25 - PP | AKS - 32 - PP |
| FİYAT          | 📞             | 📞             | 📞             | 📞             |




### KAPAKLI KROŞE - CAPPED MOON

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ANMA ÇAPI      | Ø 16          | Ø 20          | Ø 25          | Ø 32          |
| AMBALAJ - PCS. | 100           | 100           | 100           | 100           |
| KOD - CODE     | AKK - 16 - PP | AKK - 20 - PP | AKK - 25 - PP | AKK - 32 - PP |
| FİYAT          | 📞             | 📞             | 📞             | 📞             |




### PVC İZOLELİ ÇELİK SİRİRAL BORU PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT

| KOD<br>CODE  | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME   | MT.<br>PACK | FİYAT    |
|--------------|--|-------------|----------|
| APS - ICS 9  | 9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>9 mm Insulated Steel Spirals   | 50          | 26,80 ₺  |
| APS - ICS 11 | 11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>11 mm Insulated Steel Spirals | 50          | 28,40 ₺  |
| APS - ICS 14 | 14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>14 mm Insulated Steel Spirals | 50          | 34,30 ₺  |
| APS - ICS 16 | 16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>16 mm Insulated Steel Spirals | 50          | 36,00 ₺  |
| APS - ICS 18 | 18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>18 mm Insulated Steel Spirals | 50          | 42,70 ₺  |
| APS - ICS 21 | 21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>21 mm Insulated Steel Spirals | 50          | 48,00 ₺  |
| APS - ICS 26 | 26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>26 mm Insulated Steel Spirals | 25          | 62,00 ₺  |
| APS - ICS 29 | 29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>29 mm Insulated Steel Spirals | 25          | 67,00 ₺  |
| APS - ICS 32 | 32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>32 mm Insulated Steel Spirals | 25          | 72,00 ₺  |
| APS - ICS 37 | 37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>37 mm Insulated Steel Spirals | 25          | 98,00 ₺  |
| APS - ICS 40 | 40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>40 mm Insulated Steel Spirals | 25          | ☎        |
| APS - ICS 42 | 42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>42 mm Insulated Steel Spirals | 25          | 117,00 ₺ |
| APS - ICS 45 | 45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>45 mm Insulated Steel Spirals | 25          | ☎        |
| APS - ICS 50 | 50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru<br>50 mm Insulated Steel Spirals | 25          | 154,00 ₺ |




### KILAVUZ TELLİ İZOLELİ ÇELİK SİRİRAL BORU PVC INSULATED STEEL SPIRAL CONDUIT WITH GUIDE

| KOD<br>CODE   | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME  | MT.<br>PACK | FİYAT    |
|---------------|---|-------------|----------|
| APS - ICST 9  | 9 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>9 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide   | 50          | 28,40 ₺  |
| APS - ICST 11 | 11 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>11 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 31,50 ₺  |
| APS - ICST 14 | 14 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>14 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 37,00 ₺  |
| APS - ICST 16 | 16 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>16 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 40,00 ₺  |
| APS - ICST 18 | 18 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>18 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 45,00 ₺  |
| APS - ICST 21 | 21 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>21 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 53,00 ₺  |
| APS - ICST 26 | 26 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>26 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 63,00 ₺  |
| APS - ICST 29 | 29 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>29 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 67,50 ₺  |
| APS - ICST 32 | 32 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>32 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 83,00 ₺  |
| APS - ICST 37 | 37 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>37 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 102,00 ₺ |
| APS - ICST 40 | 40 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>40 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | ☎        |
| APS - ICST 42 | 42 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>42 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 123,00 ₺ |
| APS - ICST 45 | 45 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>45 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | ☎        |
| APS - ICST 50 | 50 mm İzoleli Çelik Spiral Boru Telli<br>50 mm Insulated Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 170,00 ₺ |



## ÇELİK SİRİAL BORU STEEL SPIRAL CONDUITS

| KOD<br>CODE | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME                              | MT.<br>PACK | FİYAT    |
|-------------|---|-------------|----------|
| APS - CS 9  | <b>9 mm Çelik Spiral Boru</b><br>9 mm Steel Spirals   | 50          | 22,22 ₺  |
| APS - CS 11 | <b>11 mm Çelik Spiral Boru</b><br>11 mm Steel Spirals | 50          | 22,90 ₺  |
| APS - CS 14 | <b>14 mm Çelik Spiral Boru</b><br>14 mm Steel Spirals | 50          | 27,00 ₺  |
| APS - CS 16 | <b>16 mm Çelik Spiral Boru</b><br>16 mm Steel Spirals | 50          | 30,00 ₺  |
| APS - CS 18 | <b>18 mm Çelik Spiral Boru</b><br>18 mm Steel Spirals | 50          | 33,50 ₺  |
| APS - CS 21 | <b>21 mm Çelik Spiral Boru</b><br>21 mm Steel Spirals | 50          | 35,00 ₺  |
| APS - CS 26 | <b>26 mm Çelik Spiral Boru</b><br>26 mm Steel Spirals | 25          | 48,00 ₺  |
| APS - CS 29 | <b>29 mm Çelik Spiral Boru</b><br>29 mm Steel Spirals | 25          | 52,00 ₺  |
| APS - CS 32 | <b>32 mm Çelik Spiral Boru</b><br>32 mm Steel Spirals | 25          | 58,00 ₺  |
| APS - CS 37 | <b>37 mm Çelik Spiral Boru</b><br>37 mm Steel Spirals | 25          | 76,00 ₺  |
| APS - CS 40 | <b>40 mm Çelik Spiral Boru</b><br>40 mm Steel Spirals | 25          | ☎        |
| APS - CS 42 | <b>42 mm Çelik Spiral Boru</b><br>42 mm Steel Spirals | 25          | 87,00 ₺  |
| APS - CS 45 | <b>45 mm Çelik Spiral Boru</b><br>45 mm Steel Spirals | 25          | ☎        |
| APS - CS 50 | <b>50 mm Çelik Spiral Boru</b><br>50 mm Steel Spirals | 25          | 120,00 ₺ |



## KILAVUZ TELLİ ÇELİK SİRİAL BORU STEEL SPIRAL CONDUITS WITH GUIDE

| KOD<br>CODE  | ÜRÜN ADI<br>PRODUCT NAME   | MT.<br>PACK | FİYAT    |
|--------------|--|-------------|----------|
| APS - CST 9  | <b>9 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>9 mm Steel Spirals Conduit With Guide   | 50          | 23,00 ₺  |
| APS - CST 11 | <b>11 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>11 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 26,00 ₺  |
| APS - CST 14 | <b>14 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>14 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 31,00 ₺  |
| APS - CST 16 | <b>16 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>16 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 33,00 ₺  |
| APS - CST 18 | <b>18 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>18 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 38,00 ₺  |
| APS - CST 21 | <b>21 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>21 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 50          | 41,00 ₺  |
| APS - CST 26 | <b>26 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>26 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 66,00 ₺  |
| APS - CST 29 | <b>29 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>29 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 57,00 ₺  |
| APS - CST 32 | <b>32 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>32 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 66,00 ₺  |
| APS - CST 37 | <b>37 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>37 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 80,00 ₺  |
| APS - CST 40 | <b>40 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>40 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | ☎        |
| APS - CST 42 | <b>42 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>42 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 92,00 ₺  |
| APS - CST 45 | <b>45 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>45 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | ☎        |
| APS - CST 50 | <b>50 mm Çelik Spiral Boru Telli</b><br>50 mm Steel Spirals Conduit With Guide | 25          | 124,00 ₺ |







ELECTRICAL MATERIALS



# AKIS

PLASTIC

## Fabrika

İkitelli OSB Atatürk Bulvarı.

No:104 Kat:5

İkitelli - Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 212 671 44 71

+90 212 671 44 28

planlama@akisplastik.com.tr

export@akisplastik.com.tr

www.akisplastik.com.tr

## Merkez (Satış Destek)

+90 535 208 18 88

## İstanbul Bölge Satış

+90 535 208 18 88

## Marmara & Ege & Akdeniz Bölge Satış

HAKAN AKIN  
+90 539 575 55 90

## İç Anadolu & Doğu ve Güney Doğu Anadolu Blge Satış

CENGİZ ARDIÇ  
+90 531 991 66 03